

1000000048291
Information om Zovir®, creme 5 %, 2g

- Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen
- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
 - Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
 - Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
 - Hvis du ikke har fået det bedre inden 10 dage, eller hvis du har fået det værre, skal du kontakte lægen.

1. Virkning og anvendelse

Zovir er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus. Du kan bruge Zovir til forkølelsessår på mund og læber samt i ansigtet. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Zovir

Brug ikke Zovir hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir.

Særlige forholdsregler

Du må ikke bruge Zovir creme på slimhinder (f.eks. i munden eller øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er uskadelig, hvis du får lidt af den i munden og synker den.

Hvis du har en kronisk sygdom, der gør dig lettere modtagelig for betændelser, er det ikke sikkert at behandling med Zovir creme er nok. Tal med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Zovir sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Zovir under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Zovir.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zovir

Zovir indeholder cetostearylalkohol, som kan give udslet (f.eks. kontakteksem) og propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Zovir

Zovir bør altid bruges i nøje overensstemmelse med lægens instruktioner. Du bør konsultere din læge eller apoteket, hvis du er usikker.

Voksne og børn over 2 år:

Brug cremen 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum i mindst 4 dage. Behandlingen kan fortsættes i op til 10 dage, hvis heling af såret ikke er sket efter 4 dage. Hvis såret ikke er helet efter 10 dage, kontaktes lægen.

Begynd behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. Hav altid Zovir creme med, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.

Ved dosering med pumpen:

Hold fingerspidsen helt ind mod pumpens åbning for ikke at få for meget creme ud. Første gang kan det være nødvendigt at ryste pumpen og trykke flere gange på pumpen, før cremen kommer ud.

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning til andre dele af kroppen eller i øjnene skal du undgå at berøre såret unødvendigt eller lade andre gøre det.

Du bør ikke bruge Zovir til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har du brugt for meget Zovir?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

TEXT FREE AREA
(REF. 2)



Pharmacode Ref No is: 4739

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel for GMD2 Process	RSC A/W Version: 2		
Item No: 1000000048291			
Market Trade Name: Zovir			
Change Order No: CO-25195			
Market or Pack Owner: Denmark - DNK			
Manufacturing Site: Barnard Castle			
No. of Colours: 2 (does NOT include Varnish if applicable)			
Colour Format: Spot			
List Colours: (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)			
Black	314		
Technical Drawing No: (do NOT include drawing version number) JMF259			
Point of Sale Code No: N/A			
Regional Service Centre: Barnard Castle			
RSC Contact Name: Chris Atkinson			
Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.			

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

180 mm Measuring Bar

FRONT
PAGE 1 OF 2

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Zovir.
Har du glemt at bruge Zovir?
 Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil.

4. Bivirkninger

Som al anden medicin kan Zovir have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 Mild udtørring og afskalning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 Forbigående svie eller brændende fornemmelse, kløe.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 Rødme i huden, kontakteksem.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Zovir utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zovir doseringspumpe ved over 25°C.

Opbevar ikke Zovir tube eller doseringspumpe koldt (ikke i køleskab).

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

6. Yderligere Information

Aflever altid medicinrester på apoteket

Zovir creme indeholder:

Det aktive indholdsstof er aciclovir.

De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, poloxamer, glycerol monostearat, macrogolstearat, natriumlaurilsulfat, rensed vand.

Udseende og pakningsstørrelse:

Hvid creme.

Tube: 2 g

Doseringspumpe: 2 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

For information kontakt:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Arne Jacobsens Allé 15

2300 København S

Telefon: 44 86 86 86

Fremstiller:

Glaxo Operations, Barnard Castle, England

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2007

TEXT FREE AREA
(REF. 1)



1000000048291

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel for GMD2 Process	RSC A/W Version: 2
Item No: 1000000048291	
Market Trade Name: Zovir	
Change Order No: CO-25195	
Market or Pack Owner: Denmark - DNK	
Manufacturing Site: Barnard Castle	
No. of Colours: 2 (does NOT include Varnish if applicable)	
Colour Format: Spot	
List Colours: (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	
Black	314
Technical Drawing No: (do NOT include drawing version number) JMF259	
Point of Sale Code No: N/A	
Regional Service Centre: Barnard Castle	
RSC Contact Name: Chris Atkinson	
Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies <small>All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.</small>	

180 mm Measuring Bar

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.